



架線金物形状および寸法図面

品名 NRブラケット(標準型)

株式会社 日本理工







記号	部品名	材質	個数	備考
①	締付ハンドル	SS400	1	16φ×180
②	締付ネジ	SS400	1	16φNT
③	締付六角ナット	SS400	1	16φNT
④	ワッシャ	SS400	1	
⑤	押え板	SS400	1	
⑥	締付ナット補強カバー	SS400	1	16φNT
⑦	押え六角ナット	SS400	1	16φNT
⑧	押え板固定金具	SS400	1	
⑨	引掛けアームA	SS400	2	10φ×170
⑩	引掛けアームB	SS400	2	10φ×240

変更履歴	図面版数	制定年月日	変更事項			図名	NRブラケット(標準型)
	1	2001.3.30				図番	B001
			承認	確認	作成	尺度	
			製造部 01'03.30 尾河	製造部 01'03.30 尾河	技術開発部 01'03.30 鈴木	株式会社 日本理工	




* 有害なバリ及びカエリがないこと！

↑
↓
ナット挿入方向



材質：S45C



材質：S45C

材質：S35C-D
素材長：L155～156

第三角法	材質	個数	図面来歴	材料処理・表面処理		品名	NRブラケット台形ねじ
尺度	1/1	図中記載	-				
		承認	確認	検図	製図	設計	品番 NRB-T16-153
					2004.4.26 八木橋	2004.4.26 八木橋	